

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффеКтивного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
<b>Администрация</b>																							
1А	Заместитель директора по УВР	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Главный бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>																							
5	Экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6А	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Делопроизводитель	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Инженер-системный администратор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Методист-организатор по информатизации	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Другой педагогический персонал</b>																							
13	Педагог-психолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Диспетчер учебной части	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Педагог-библиотекарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Социальный педагог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Учитель-логопед	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
<b>Педагогический персонал</b>																							
18	Учитель химии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19А	Учитель физики	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21А	Учитель начальных классов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29А	Учитель информатики	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 О.П. Сульдина (подпись) (ФИО) заместитель директора по информатизации (должность) 19.04.2018 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
 Д.Е. Названский (подпись) (ФИО) специалист по охране труда (должность) 19.04.2018 (дата)  
 И.А. Закревская (подпись) (ФИО) бухгалтер (должность) 19.04.2018 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда - ООО «ЭАЦ Технологии труда»  
 К.В. Евдокимова (подпись) (ФИО) эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1106) (должность) 09.04.18 (дата)


**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Администрация: Заместитель директора по УВР (рм 1А-3А)	Для создания нормативного уровня освещенности увеличить количество/мощность светильников над рабочим местом в системе общего освещения.	Создание нормативного уровня освещенности на рабочем месте			
Администрация: Заместитель директора по УВР (рм 1А-3А)	Привести наименование должности в соответствие с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367)	Соответствие наименования должности ОКПДТР			
Другой педагогический персонал: Диспетчер учебной части (рм 14)	Для создания нормативного уровня освещенности увеличить количество/мощность светильников над рабочим местом в системе общего освещения	Создание нормативного уровня освещенности на рабочем месте			
Другой педагогический персонал: Социальный педагог (рм 16)	Для создания нормативного уровня освещенности увеличить количество/мощность светильников над рабочим местом в системе общего освещения	Создание нормативного уровня освещенности на рабочем месте			
Педагогический персонал: Учитель химии (рм 18)	Для создания нормативного уровня освещенности увеличить количество/мощность светильников над рабочим местом в системе общего освещения	Создание нормативного уровня освещенности на рабочем месте			



Педагогический персонал: Учитель физики (рм 19А, 20А)	Для создания нормативного уровня освещенности увеличить количество/мощность светильников над рабочим местом в системе общего освещения	Создание нормативного уровня освещенности на рабочем месте			
Педагогический персонал: Учитель начальных классов (рм 21А-28А)	Для создания нормативного уровня освещенности увеличить количество/мощность светильников над рабочим местом в системе общего освещения кабинета начальных классов 2л2, 3л2,	Создание нормативного уровня освещенности на рабочем месте			
Педагогический персонал: Учитель информатики (рм 29А, 30А)	Для создания нормативного уровня освещенности увеличить количество/мощность светильников над рабочим местом в системе общего освещения	Создание нормативного уровня освещенности на рабочем месте			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



О.П. Сульдина

заместитель директора по информатизации


(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Д.Е. Названский


специалист по охране труда

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)



И.А. Закревская

бухгалтер


(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)

Эксперт(-ы) организация, проводившей специальную оценку условий труда - ООО «ЭАЦ Технологии труда»



К.В. Евдокимова

эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1106)

09.04.18

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(дата)